



Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe záverečného protokolu č. ZP – 0637 vydáva

**CERTIFIKÁT  
TYPU**

mechanického zábranného prostriedku  
číslo: T 09-18/2024

Výrobok: **Prenosný skriňový trezor**

Typ: **TLB 2**

Varianty: **TLB 1, TLB 3, TLB 4, TLB 5, TLB 6, TLB 7, TLB 8, TLB 9, TLB 10, TLB 11, TLB 12, TLB 13**

Držiteľ certifikátu: **EUROSAFE s.r.o.**  
Sídlo: **Smrečianska 43, 811 05 Bratislava**  
Identifikačné číslo: **35 828 382**

Výrobca: **P-KOVO Brno, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Pražákova 39, 619 00 Brno, Česká republika**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa bodu 1.1.1. bezpečnostného štandardu.\*)

Typové zaradenie a bodové ohodnotenie mechanického zábranného prostriedku po splnení podmienok bodu 1.1.1. bezpečnostného štandardu:\*)

**Typ 4**

**SS<sub>1</sub> = 4 body**

**Stupeň utajenia: Prísne tajné**

**Podmienky a pravidlá používania**

Použitie zámky dvier:

MECHANICKÉ KLÚČOVÉ ZÁMKY:

**trieda A:**

1. motýlkový zámok CABLOX (STUV) 4.19.92 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,
2. motýlkový zámok IVOX 4.19.95 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,
3. motýlkový zámok MAUER 71111 President A – výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,
4. motýlkový zámok MAUER 70091 - Variator A – výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,
5. motýlkový zámok CAWI 1819 – výroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,
6. motýlkový zámok CAWI 1629 – výroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2, SS<sub>2</sub>=2 body,

\*) Príloha vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektivej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.  
Národný bezpečnostný úrad | Dolžická 30 | 851 06 Bratislava | Slovenská republika  
tel.: +421 2 6869 1111 | fax: +421 2 6869 1700 | podatelna@nbu.gov.sk | www.nbu.gov.sk



7. motýlkový zámok CAWI 2618 – výroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
8. motýlkový zámok CAWI Optima 2648 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
9. motýlkový zámok S & G 6860 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
10. motýlkový zámok LOWE & FLETCHER model 3007/3010 – výrobca Lowe & Fletcher GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,

**trieda B:**

1. motýlkový zámok IVOX 4.19.97 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
2. motýlkový zámok MAUER 70079 Praetor B - výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
3. motýlkový zámok MAUER 70040 Varos - výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
4. motýlkový zámok MAUER 70076 Variator B - výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
5. motýlkový zámok M-LOCK KL 3909 – výrobca M-LOCKS BV, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ 3,  $SS_2=3$  body
6. motýlkový zámok CAWI 1821 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
7. motýlkový zámok S & G 6880 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,

**trieda C:**

1. motýlkový zámok IVOX 4.19.98 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,
2. motýlkový zámok MAUER 70011 Primus C – výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,
3. motýlkový zámok CAWI 1824 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,
4. motýlkový zámok SECU S6500 – výrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,
5. motýlkový zámok S & G 6890 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,

**MECHANICKÉ KOMBINAČNÉ ZÁMKY**

**trieda A:**

1. mechanický kombinačný zámok LG 3390 S – výrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
2. mechanický kombinačný zámok LG 3330 – výrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
3. mechanický kombinačný zámok S & G 6741 – výrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
4. mechanický kombinačný zámok S & G 6730 – výrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
5. mechanický kombinačný zámok S & G 6651 – výrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
6. mechanický kombinačný zámok S & G 6641 – výrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,

**trieda B:**

1. mechanický kombinačný zámok LG 3390 – výrobca Kaba Mas LLC, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
2. mechanický kombinačný zámok LG 3332 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,



3. mechanický kombinačný zámok LG 1985 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
4. mechanický kombinačný zámok M LOCK ML 67.40 – výrobca M-Locks BV , trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
5. mechanický kombinačný zámok S & G 6642 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
6. mechanický kombinačný zámok S & G 6731 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
7. mechanický kombinačný zámok S & G 8850 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,

**trieda C:**

1. mechanický kombinačný zámok LG 1947 – výrobca La Gard Int., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2= 4$  body,
2. mechanický kombinačný zámok S & G 6643 – výrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2= 4$  body.

**ELEKTRONICKÉ KOMBINAČNÉ ZÁMKY**

**trieda A:**

1. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS DUET 20-20 – výrobca M-Locks BV , trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
2. elektronický kombinačný zámok MAUER CODE-COMBI K – výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body,
3. elektronický kombinačný zámok SECU SELO A – výrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH , trieda bez. A podľa STN EN 1300, podľa 1.2.3. je typ: 2,  $SS_2=2$  body.

**trieda B:**

1. elektronický kombinačný zámok LG 3740 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
2. elektronický kombinačný zámok LG 4200 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
3. elektronický kombinačný zámok LG 4300-39E – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
4. elektronický kombinačný zámok LG 6040-39E – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
5. elektronický kombinačný zámok LG 6441M-39E – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
6. elektronický kombinačný zámok LG 4300 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
7. elektronický kombinačný zámok LG 6040 – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
8. elektronický kombinačný zámok LG 6441M – výrobca La Gard Int., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2= 3$  body,
9. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM20.20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
10. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM25.20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
11. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS DUET 20-20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
12. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM 16.20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
13. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM 35.20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
14. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM 35.50 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,



15. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM 30.20 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
16. elektronický kombinačný zámok M-LOCKS EM 30-50 – výrobca M-Locks BV., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
17. elektronický kombinačný zámok TECNOSICUREZZA T 4800/X/XX (PULSE PRO) – výrobca TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
18. elektronický kombinačný zámok TECNOSICUREZZA T 5100/X/XX (DIGITECH) – výrobca TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
19. elektronický kombinačný zámok TECNOSICUREZZA T 5200/X/XX (MINITECH) – výrobca TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
20. elektronický kombinačný zámok TECNOSICUREZZA T 5300/X/XX (TECHMASTER) – výrobca TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
21. elektronický kombinačný zámok SECU SELO B – výrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
22. elektronický kombinačný zámok INSYS CombiLock – výrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
23. elektronický kombinačný zámok Elostar 7215 – výrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
24. elektronický kombinačný zámok TwinLock 7260 – výrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
25. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 2000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
26. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 3000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
27. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 5000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
28. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 6000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
29. elektronický kombinačný zámok MAUER CODE-COMBI B – výrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
30. elektronický kombinačný zámok PAXOS Compact B – výrobca KABA AG., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
31. elektronický kombinačný zámok PAXOS Advence B – výrobca KABA AG., trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
32. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 2020 – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
33. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 5020 – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
34. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 3550 – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
35. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 2060-A – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
36. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 3560-A – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body,
37. elektronický kombinačný zámok SMARTLOCK EM 3060-A – výrobca SMART-LOCK, trieda bez. B podľa STN EN 1300, podľa 1.2.2. je typ: 3,  $SS_2=3$  body.

**trieda C:**

1. elektronický kombinačný zámok LG Safeguard Override – výrobca La Gard Int., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,
2. elektronický kombinačný zámok INSYS TwinLock 7220 – výrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4,  $SS_2=4$  body,



3. elektronický kombinačný zámok SECU SELO C – výrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body,
4. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 8000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body,
5. elektronický kombinačný zámok PAXOS Compact C – výrobca KABA AG ., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body,
6. elektronický kombinačný zámok PAXOS Advence C – výrobca KABA AG ., trieda bez. C podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body,

**trieda D:**

1. elektronický kombinačný zámok SECU SELO D – výrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. D podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body,
2. elektronický kombinačný zámok CAWI Gator 9000 – výrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. D podľa STN EN 1300, podľa 1.2.1. je typ: 4, SS<sub>2</sub>= 4 body.

Mechanický zábranný prostriedok spĺňa požiadavky bezpečnostnej triedy II podľa normy STN EN 1143-1:2019 a môže byť použitý na ochranu utajovaných skutočností iba v súlade s platnou legislatívou.

Dátum vydania certifikátu:  
Platnosť certifikátu do:

**16.09.2024**  
**11.09.2029**

**NBU**

JUDr. Roman Konečný  
riaditeľ